Modèle ACCESSPARK-6000
Descriptif pour barrière de passage jusqu'à 8,5 mètres



Longueur de lisse jusqu'à 8,5 mètres.

- Temps d'ouverture / fermeture réglable : 7 – 9 – 12 secondes.
- Logique de commande GC1-500 A avec 2 détecteurs pour boucles d'induction intégrés.
- Entrainement avec moteur brushless alimenté en 24 VCC, permettant une faible consommation énergétique de 25 W max, avec réducteur planétaire entrainant un système bielle/manivelle. Maintien des positions finales par alignement des leviers et moteur maintenu sous tension.
- Barrière sans réglage de fin de course ou de capteur d'angle.
- Réglage du comportement en cas de panne de courant, déverrouillage automatique en cas de panne de courant, la barrière peut être ouverte à la main, ou ouverture automatique si réglage effectué.
- Possibilité de modifier sur place le sens d'exécution de la barrière, gauche ou droite.
- Tôlerie électro-zinguée, recouvert d'une peinture époxy RAL 9006 pour le fût et RAL 9007 pour le capot. (autres coloris disponibles dans les teintes RAL). Socle en acier inoxydable.

- La lisse est octogonale, en aluminium de section 120 X 86, blanche RAL 9010 avec bande rouge réfléchissante, et peut être équipé d'un système de verrouillage intégré.
- La logique de commande offre le choix de pouvoir, en cas de choc avec un obstacle durant la phase de fermeture de ré ouvrir la barrière.
- Paramétrage des entrées et sorties.
- Rideau de lisse bas (sous la lisse) jusqu'à 8,50m

- Rideau de lisse Haut (Hauteur 1,3m ou 1,8m) jusqu'à 6m

4 Caractéristiques techniques

4.1 Accesspark-6000

Dimensions et poids



Longueurs de bras de barrière

i À partir d'une largeur de blocage supérieure à 3,5 m un support pendulaire ou une lyre de réception est indispensable.

Fig. 4: Dimensions en mm

A Barrière, modèle droit

B Barrière, modèle gauche

Désignation	
Poids (boîtier)	environ 120 kg

Désignation	
Longueur de bras de barrière	max. 8,8 m
Largeur de blocage	max. 8,5 m

- Rideau de lisse Hauteur 1,3m ~ jusqu'à 6m de long

- Rideau de lisse Hauteur 1,8m ~ jusqu'à 6m de long